


Decoupeerzaagbladen voor hout



Enkelnokschacht

Basic for Wood

goed en voordelig

Zacht hout, platen
multiplex
Erf hout, zonder spijlers
Platen met coating
Keukenwerkbladen
Kunststoffen, epoxy
Werkende lengte mm
Paktoverdikking mm
Weg. bocht
Bechtimmer
EAK-zag
3165140...

basic for Wood



T 119 B

HCS, Gegolfd en gefreesd

Zacht hout (2-15 mm), verlijmd hout, spaan-, meubel-, vezelplaten



2-15 2-15	51	2	3	2 608 630 878	007245
	51	2	5	2 608 630 037	006835



T 119 BO

HCS, Gegolfd en gefreesd

Als T 119 B, speciaal voor zagen van bochten



2-15 2-15	51	2	3	2 608 637 788	045940
	51	2	5	2 608 630 310	006941
	51	2	100	2 608 637 879	067461



T 111 C

HCS, Gezet en gefreesd

Zacht hout (4-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten, snel zagen




4-50	74	3	3	2 608 630 808	007139
	74	3	5	2 608 630 033	006811
	74	3	25	2 608 633 A38	264211
	74	3	100	2 608 637 878	067454

Speed for Wood

Snel op maat zagen

speed for Wood



T 144 D

HCS, Gezet en geslepen

Zacht hout (5-50 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten



5-50	74	4	3	2 608 630 560	006989
	74	4	5	2 608 630 040	006842
	74	4	25	2 608 633 625	127691
	74	4	100	2 608 637 880	067478




T 244 D

HCS, Gezet en geslepen

Als T144 D, speciaal voor zagen van bochten



5-50	74	4	3	2 608 630 879	007221
	74	4	5	2 608 630 058	006859
	74	4	25	2 608 633 626	127707
	74	4	100	2 608 637 881	067485



T 344 D

HCS, Gezet en geslepen

Dik bouwhout, zacht hout (5-100 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten



5-100	<100	126	4	3	2 608 637 944	070942
		126	4	5	2 608 633 A34	264174

Decoupeerzaagbladen voor hout



Enkelnokkenschaft

Clean for Wood

zuivere zaagsnede

Zacht hout, platen multiplex
 Grot hout, zonder spijkers
 Platen met coating
 Keukenwerkbladen
 Kunststoffen, epoxy
 Veranda, lengte mm
 Tandverdeling mm
 Kerf, eenheid
 Bestelnummer
 EAN-940-3105140...

clean for Wood



T 101 AO

HCS, Spitsvertand, geslepen

Zacht hout, verlijmd hout, geplastificeerde platen (1,5-15 mm), speciaal voor het zagen van bochten



15-15	15-15	15-15	51	1,4	3	2 608 630 559	006972
			51	1,4	5	2 608 630 031	006798



T 101 B

HCS, Vrijhoek- en tandgeslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), kunststoffen/epoxy (Ø <30 mm)



3-30	<30	74	2,5	3	2 608 630 557	006958
		74	2,5	5	2 608 630 030	006781
		74	2,5	25	2 608 633 622	127660
		74	2,5	100	2 608 637 876	067430



T 101 BR

HCS, Vrijhoek- en tandgeslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-30 mm), geplastificeerde platen, zuiver oppervlak




3-30	3-30	74	2,5	3	2 608 633 779	091374
		74	2,5	5	2 608 630 014	012454
		74	2,5	25	2 608 633 623	127677



T 101 D

HCS, Vrijhoek- en tandgeslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-45 mm)



10-45		74	4	3	2 608 630 558	006965
		74	4	5	2 608 630 032	006804
		74	4	25	2 608 633 577	148726
		74	4	100	2 608 637 877	067447



T 301 CD

HCS, Vrijhoek- en tandgeslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (10-65 mm)



10-65		91	3	3	2 608 637 591	016315
		91	3	5	2 608 637 590	016308

Precision for Wood

Precies zagen

precision for Wood



T 144 DP


HCS, Gezet en geslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (5-50 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm)



5-50	<50	74	4	3	2 608 633 A31	264143
		74	4	5	2 608 633 A35	264181
		74	4	25	2 608 633 A39	264228
		74	4	100	2 608 633 A42	264259

Decoupeerzaagbladen voor hout



Enkelnokkenschaft

Precision for Wood

Precies zagen

Zacht hout, platen
multilayer
Grof hout, zonder spijlers
Platen met coating
Keukenwerkbladen
Kunststoffen, epoxy
Verzande lengte mm
Zandverdeling mm
keijp. eenheid
Boschnummer
EM-Code
3163140...

precision for Wood



T 344 DP

HCS, Gezet en geslepen

Dik bouwhout, zacht hout (5-100 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten



5-100	<100	126	4	3	2 608 633 A32	264150
		126	4	5	2 608 633 A36	264198



T 301 BCP

HCS, Gezet en geslepen

Zacht hout, spaan-, meubel-, vezelplaten (3-65 mm), deuren, keukenwerkbladen (<50 mm), zuivere zaagsnede



3-65	<50	91	2,5	3	2 608 633 A33	264167
		91	2,5	5	2 608 633 A37	264204
		91	2,5	25	2 608 633 A40	264235

PROGRESSOR for Wood

snel en zuiver, door dik en dun

PROGRESSOR for Wood



T 234 X


HCS, Vrijhoek- en tandgeslepen

Zacht hout (2-65 mm), spaan-, meubel-, vezelplaten



2-65		91	2-3	3	2 608 633 523	169493
		91	2-3	5	2 608 633 528	169509
		91	2-3	25	2 608 633 524	169516
		91	2-3	100	2 608 633 A41	264242

Decoupeerzaagbladen voor hardhout



Enkelnokkenschaft

Speed for HardWood

Snel op maat zagen

Zacht hout, platen
Platen met coating
Grof hout, zonder spijlers
Lamellen
Keukenwerkbladen
Kunststoffen, epoxy
Verzande lengte mm
Zandverdeling mm
keijp. eenheid
Boschnummer
EM-Code
3163140...

speed for HardWood



T 144 DF

BiM, Gezet en geslepen

Hard en zacht hout (5-50 mm), alle plaattypes, ook geplastificeerde




5-50	5-50	74	4	3	2 608 636 222	264310
		74	4	5	2 608 634 567	009430
		74	4	25	2 608 634 990	127738



T 344 DF

BiM, Gezet en aangescherpt

Dik hard en zacht hout (5-100 mm), alle plaattypes, ook geplastificeerde



5-100	5-100	126	4	3	2 608 636 223	264327
	<100	126	4	5	2 608 634 243	091947



Enkelnokkenschacht

Clean for HardWood

zuivere zaagsnede

- Zacht hout, platen
- Platen met coating
- Graf hout, zonder spijlers
- Laminaten
- Keukenwerkbladen
- Kunststoffen, epoxy
- Verzande lengte mm
- Tandverdeling mm
- Werp. eenheid
- Bestelnummer
- EAN-voeg 3163140...

clean for HardWood



T 101 AOF

BiM, Spitsvertand, geslepen

Hard hout, laminaat (1,5-15 mm), geplastificeerde platen/HPL, verlijmd hout, speciaal voor het zagen van bochten, geen splinters



15-15	15-15	57	1,4	3	2 608 636 225	264341
		57	1,4	5	2 608 634 233	091848



T 101 AIF

BiM, Spitsvertand, geslepen

Hard hout, laminaat, geacoate platen/HPL (2-30 mm), kunststoffen/epoxy (Ø <30 mm), geen splinters



2-30	2-30	<30	74	1,7	3	2 608 636 224	264334
			74	1,7	5	2 608 634 897	096355



T 101 BF

BiM, Vrijhoek- en tandgeslepen

Hard hout, laminaat, geacoate platen/HPL (3-30 mm), kunststoffen/epoxy (Ø <30 mm)



3-30	3-30	<30	74	2,5	3	2 608 636 226	264358
			74	2,5	5	2 608 634 234	091855
			74	2,5	25	2 608 634 988	127714



T 101 BRF

BiM, Vrijhoek- en tandgeslepen

Laminaat, geplastificeerde platen (3-30 mm), keukenwerkbladen (3-45 mm), zuiver oppervlak



3-30	3-45		74	2,5	3	2 608 636 227	264365
			74	2,5	5	2 608 634 235	091862
			74	2,5	25	2 608 634 989	127721



T 301 CDF


BiM, Gezet en geslepen

Hard en zacht hout (4-65 mm), geplastificeerde platen/HPL



4-65	4-65		91	3	3	2 608 636 228	264372
			91	3	5	2 608 636 229	264389

Decoupeerzaagbladen voor hout met metaal



Enkelnokkenschacht

PROGRESSOR for Wood and Metal

Universeel, snel door dik en dun

Bouwwerk met spijkers
Griet hout
Epoxy
Staalplaten, buizen, profielen
Aluminium

Verzande lengte mm
Zandverdeling mm
Wegp. eenheid
Bestelnummer
EAN-code 3165140...

PROGRESSOR for Wood and Metal



T 345 XF

BiM, Gezet en gefreesd


Bouwwerk met spijkers (<65 mm), houtmaterialen, kunststoffen, platen, buizen/profielen, incl. aluminium (Ø 3-10 mm)



<65 <65 3-10 3-10 3-10

106	2,4-5	3	2 608 634 993	128018
106	2,4-5	5	2 608 634 994	128025
106	2,4-5	25	2 608 634 995	128032
106	2,4-5	100	2 608 634 486	266208

Decoupeerzaagbladen voor metaal



Enkelnokkenschacht

Basic for Metal

goed en voordelig

Staal
Buizen, profielen: gesloten
Buizen, profielen: open
Aluminium
Sandwichmaterialen
Kunststoffen, epoxy

Verzande lengte mm
Zandverdeling mm
Wegp. eenheid
Bestelnummer
EAN-code 3165140...

basic for Metal



T 118 G

HSS, Gegolfd en gefreesd
Heel dun staal (0,5-1,5 mm)



05-15

51	0,7	3	2 608 631 674	007566
51	0,7	5	2 608 631 012	007283



T 118 A

HSS, Gegolfd en gefreesd
Dun staal, (1-3 mm)



1-3

51	1,2	3	2 608 631 507	007399
51	1,2	5	2 608 631 013	007290
51	1,2	25	2 608 638 470	127769
51	1,2	100	2 608 631 964	067492



T 218 A

HSS, Gegolfd en gefreesd
Als T118B, speciaal voor zagen van bochten



1-3

51	1,2	3	2 608 631 672	007542
51	1,2	5	2 608 631 032	007337
51	1,2	100	2 608 631 706	279482



T 318 A

HSS, Gegolfd en gefreesd
Dun staal (1-3 mm), buizen + profielen, incl. aluminium (Ø <65 mm)



1-3 <65 <65

106	1,2	3	2 608 638 698	204464
106	1,2	5	2 608 631 319	007375
106	1,2	100	2 608 631 808	279499

Decoupeerzaagbladen voor metaal



Basic for Metal

goed en voordelig

Staal
Buizen, profielen, panelen
Aluminium
Sandwichmaterialen
Kunststoffen, epoxy

Verzinkte lengte mm
Tandverdeling mm
Verp. eenheid

Beestnummer

EAN-code
3165140...



T 118 B
HSS, Gegolfd en gefreesd
Middelsterk staal (2,5-6 mm)



2,5-6	51	2	3	2 608 631 673	007559
	51	2	5	2 608 631 014	007306
	51	2	25	2 608 638 471	127776
	51	2	100	2 608 631 965	067508



T 318 B
HSS, Gegolfd en gefreesd
Middelsterk staal (2,5-6 mm), buizen + profielen, incl. aluminium ($\varnothing < 65$ mm), precies zagen



2,5-6 <65	<65	106	2	3	2 608 638 699	264471
		106	2	5	2 608 631 404	007382

Flexible for Metal

breukvast en duurzaam

flexible for Metal



T 118 AF
BiM, Gegolfd en gefreesd
Dun staal, (1-3 mm)



1-3	57	1,2	3	2 608 634 694	035309
	57	1,2	5	2 608 634 505	007627
	57	1,2	25	2 608 634 991	127745
	57	1,2	100	2 608 634 774	067522



T 318 AF
BiM, Gegolfd en gefreesd
Dun staal (1-3 mm), sandwichmateriaal (<65 mm), buizen + open profielen, incl. aluminium ($\varnothing < 65$ mm)



1-3 <65 <65 <65	106	1,1	3	2 608 636 230	264396
	106	1,1	5	2 608 634 241	091923



T 118 EOF
BiM, Gegolfd en gefreesd
Dun staal (1,5-4 mm), speciaal voor het zagen van bochten



1,5-4	57	1,5	3	2 608 636 231	264402
	57	1,5	5	2 608 634 237	091893



T 118 BF
BiM, Gegolfd en gefreesd
Middelsterk staal (2,5-6 mm)



2,5-6	57	2	3	2 608 636 232	264419
	57	2	5	2 608 634 503	007603
	57	2	25	2 608 634 992	127752
	57	2	100	2 608 634 586	009751



T 318 BF
BiM, Gezet en gefreesd
Middelsterk staal (2,5-6 mm), sandwichmateriaal (<65 mm), buizen + profielen, incl. aluminium/epoxy ($\varnothing < 65$ mm)



2,5-6 <65 <65 <65	106	1,8	3	2 608 636 233	264426
	106	1,8	5	2 608 634 242	091930

Decoupeerzaagbladen voor metaal



PROGRESSOR for Metal

snel door dik en dun

Staal
 Buizen, profielen:
 gestuurd
 Buizen, profielen: open
 Aluminium
 Sandwichmaterialen
 Kunststoffen, epoxy
 Verchide laagte mm
 Zaandiepte mm
 Werp. eenheid
 Belegnummer
 EAN-codje
 3163140...

PROGRESSOR for Metal



T 123 X

HSS, Gezet en gefreesd

Dun tot sterk staal (1,5-10 mm), buizen + profielen, incl. aluminium ($\varnothing < 30$ mm)




1,5-10	<30	<30	74	1,2-2,6	3	2 608 638 472	128049
			74	1,2-2,6	5	2 608 638 473	128056
			74	1,2-2,6	25	2 608 638 474	128063
			74	1,2-2,6	100	2 608 638 700	264488

Special for Alu

Aluminium en nonferrometaal

special for Alu



T 127 D

HSS, Gezet en gefreesd

Dun tot sterk staal (3-15 mm), buizen + profielen ($\varnothing < 30$ mm)



3-15	<30	<30	74	3	3	2 608 631 508	007405
			74	3	5	2 608 631 017	007313
			74	3	100	2 608 631 966	067515



T 227 D

HSS, Gezet en gefreesd

Als T127D, speciaal voor zagen van bochten



3-15	<30	<30	74	3	3	2 608 631 671	007535
			74	3	5	2 608 631 030	007320
			74	3	100	2 608 638 382	279475

Decoupeerzaagbladen voor speciale toepassingen



Special for Inox

Roestvrij staal

Inox-staal
Gipskarton
Gessoet
Fibercement
Epoxy- profielen
Epoxy- platen
Verzanding laagte mm
Tandruwte mm
Weg-eenheden
Bestelnummer
EAN-code
3763140...

special for Inox



T 118 AHM

HM, Bezet (lijst)

Dunne roestvrije staalplaten (Inox) (1,5-3 mm)



1,5-3

51

1,1

1

2 608 633 H03

264266

51

1,1

3

2 608 630 663

017749



T 118 EHM

HM, Bezet (lijst)

Middelsterke staalplaten (Inox) (2-5 mm)



2-5

51

1,4

1

2 608 633 H04

264273

51

1,4

3

2 608 630 665

017756

Special for Synthetics

abrasieve kunststoffen

special for Synthetics



T 301 CHM

HM, Bezet (lijst)

Glasvezelkunststof, Corian (Ø <65 mm)



<65

91

3,3

1

2 608 633 H07

264303

91

3,3

3

2 608 633 164

091824

Special for Fiber and Plaster

Vezel- en cementmaterialen

special for Fiber & Plaster



T 141 HM

HM, Bezet en gezet

Glasvezelkunststof (5-20 mm), gipskarton, cementvezelplaten (5-50 mm)



5-50

5-50

5-20

74

4,3

1

2 608 633 H05

264280

74

4,3

3

2 608 633 175

109758



T 341 HM

HM, Bezet en gezet

Glasvezelkunststof (5-50 mm), gipskarton, cementvezelplaten (<80 mm)



5-80

<80

5-50

106

4,3

1

2 608 633 H06

264297

106

4,3

3

2 608 633 176

109765

Decoupeerzaagbladen voor speciale toepassingen



Special for Ceramics

keramische materialen

Keramische wandtegels
Plexiglas
Piepschuim, isolatie
Karton, tapijt, leer
rubber

Keramische tegels met
tandenverdeling met
Weg. eenzijdig
Beschlagger
ENH-zaag
3183140...

special for Ceramics



T 130 Riff

HM, Bekleed
Met korrel 30

zachte keramische muurtegels, glasvezelkunststof, gietijzer (5-15 mm), grof zagen



5-15

51

1

2 608 633 R06 266185

51

3

2 608 633 104 035286



T 150 Riff

HM, Bekleed
Met korrel 50

zachte keramische muurtegels, glasvezelkunststof, gietijzer (5-10 mm), fijn zagen



5-10

51

1

2 608 633 R07 266192

51

3

2 608 633 105 035293

Special for Acrylic

Acrylglas

special for Acrylic



T 101 A

HSS, Vriehoek- en tandgeslepen
Plexiglas, polycarbonaat (2-20 mm)



2-20

74

2

3

2 608 631 670 007528

74

2

5

2 608 631 010 007276

Special for Soft Material

zachte materialen

special for Soft-Material



T 113 A

HCS, Geslepen

Mes karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<50 mm)



<50 <50 <50

74

3

2 608 635 177 035323



T 313 AW

HCS, Gegolfd en geslepen

Mes karton, piepschuim, tapijt, leer, rubber (<100 mm)



<100 <100 <100

126

3

2 608 635 187 045926