

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 26-06-2019  
TSFK 16/1526756  
Rev : C  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® filter A1 voor halfgelaatsmasker

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: EG | Bekrachtigd door: LB |
|--------------------|----------------------|

---

**Het product:** Het Kelfort® filter A1 is geschikt voor gebruik in combinatie met de Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750).

**Eigenschappen:**

- Het A1 filter biedt bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 °C.
- Het filter is herbruikbaar.
- De combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750) levert geen adembare lucht, maar filtert de bestaande lucht als deze door het filter stroomt.

**Beperking:** Het Kelfort® A1 filter in combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker niet gebruiken in een omgeving waar het zuurstofgehalte in de lucht lager is dan 19,5%.

**Voor gebruik:** Het is van belang, dat voor gebruik de onderstaande informatie wordt vastgesteld:

- Identificeren van de aard van de stoffen die in de werkomgeving mogelijk aanwezig zijn.
- De maximale concentratie van de giftige stoffen die in de werkomgeving aanwezig zijn.
- De aanwezigheid van voldoende zuurstof in de werkomgeving.
- Het maximaal toelaatbare niveau van de geïdentificeerde giftige stof (MAC).
- De tijd waarin het halfgelaatsmasker met filter gebruikt moet worden.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 26-06-2019  
TSFK 16/1526756  
Rev : C  
Blad : 2/3



## Productnaam: Kelfort® filter A1 voor halfgelaatsmasker

### Type filters:

### Gasfilters worden naar type en kleur ingedeeld:

| Type | Kleur | Toepassing                                             |
|------|-------|--------------------------------------------------------|
| A    | Bruin | Organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65 °C  |
| B    | Grijs | Gassen en anorganische dampen                          |
| E    | Geel  | Zwavel dioxide en andere gassen en anorganische dampen |
| K    | Groen | Ammoniak en ammoniakderivaten                          |

### De gasfilters A, B, E en K worden tevens naar capaciteit ingedeeld:

| Klasse | Vermogen                        |
|--------|---------------------------------|
| 1      | Gasfilter met lage capaciteit   |
| 2      | Gasfilter met medium capaciteit |
| 3      | Gasfilter met hoge capaciteit   |

### Deeltjesfilters worden naar filterende werkzaamheid ingedeeld:

| Type | Kleur | Vermogen                      |
|------|-------|-------------------------------|
| P1   | Wit   | Laag vermogen 80% retentie    |
| P2   | Wit   | Medium vermogen 94% retentie  |
| P3   | Wit   | Hoog vermogen 99,95% retentie |

Gecombineerde filters zijn gasfilters die voorzien zijn van een deeltjesfilter.

### Speciale filters:

| Type  | Kleur     | Toepassing                                                 |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|
| NO-P3 | Blauw-wit | Stikstof/zuurstof (NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> ) |
| Hg-P3 | Rood-wit  | Kwikdampen                                                 |

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 26-06-2019  
TSFK 16/1526756  
Rev : C  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® filter A1 voor halfgelaatsmasker

### **Leveringsvorm:**

EAN-codes: 1526756 => 8714678107894 (stuks)  
1526756 => 8714678107931 (doos à 10 stuks).  
Kleur: Bruin. (A)  
Verpakking: Polyethyleen zak.  
Inhoud doos: 10 stuks.  
Productiegegevens: De productiedatum en vervaldatum zijn aangegeven op het filter.

**Houdbaarheid:** Minimaal 5 jaar houdbaar, mits ongebruikt en opgeslagen in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking.

### **Technische gegevens van A1 filter:**

Gewicht: 0,082 kg.  
Temperatuursbestendigheid: 5 °C tot +40 °C.  
Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 14387:2004+A1:2008 (89/686/EEC).  
Notified body: De aangemelde instantie Apave Sudeurope SAS, Fontaine, France, [www.apave.com](http://www.apave.com) (Notified Body 0082) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0082/1675/079/07/16/0247 (12-04-2019) dat geldig is tot 21 april 2023.  
Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1526756

### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

Zie Technisch Specificatieblad van Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750).